

アクセサリガイド

ZoneFlex 屋内用 AP アクセサリ



| 屋内 | SKU | 対応製品 | 説明 | パッケージ内容 |
|---|---------------|--|---|---|
|  | 902-0120-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R720 ZoneFlex R710 ZoneFlex R700 ZoneFlex R600 ZoneFlex R610 ZoneFlex R500 ZoneFlex R510 ZoneFlex R310 <p>* APを取り付けることができますが、パッドロックセキュリティには対応していません。</p> | <p>屋内向け AP 用多目的マウントブラケット。壁面、天井、柱、トラスに取り付けが可能。ZoneFlex R710 でパッドロック セキュリティを確保します。</p> | <p>(1) 板金マウント ブラケット (2) #6 木ネジとアンカー</p> |
|  | 902-0100-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R700 | <p>7982 用多目的マウントブラケット。壁面、天井、電源コンセント ボックス、柱、トラスに取り付けが可能で、パッドロックやトルクスネジで物理的セキュリティを確保します。</p> | <p>(1) セキュリティ オプション付きマウント ブラケット アクセサリー (1) トルクスネジ (4) 木ネジ (2) パイプ クランプ</p> |
|  | 902-0108-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R500 ZoneFlex R510 ZoneFlex R600 | <p>7352 モデルと 7372 モデル用の多目的マウントブラケット。壁面、天井、電源コンセント ボックス、柱、トラスに取り付けが可能で、パッドロックやセキュリティトルクスで物理的セキュリティを確保。</p> | <p>(1) セキュリティ オプション付きの付属マウント金具 (1) トルクスネジ (4) 木ネジ (1) パイプ クランプ</p> |
|  | 902-0119-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex H500 | <p>取り付け用のウォール ボックスがない場所に ZoneFlex H500 ウォール スイッチ AP を取り付けるために使用。このブラケットは、標準のウォール ボックス マウントには不要です。</p> | <p>(1) プラスチック ブラケット (2) トルクスネジ*</p> |
|  | 902-0126-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex H510 | <p>オプション ブラケット。取り付け用のジャンクションボックスがない場所に ZoneFlex H510 ウォール スイッチ AP を取り付けるために使用</p> | <p>(1) プラスチック ブラケット (2) トルクスネジ*</p> |
|  | 902-0124-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex C110 | <p>オプション ブラケット。取り付け用のジャンクションボックスがない場所に ZoneFlex C110 ウォール プレート AP を取り付けるために使用</p> | <p>(1) プラスチック ブラケット (2) トルクスネジ*</p> |
|  | 902-0123-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R710 | <p>ZoneFlex R710 用の平フレーム吸音天井ブラケット。平フレームのみ。標準の (凹フレーム) 吸音天井には対応していません。</p> | <p>(1) マウント ブラケット (2) マウント ガイド</p> |
|  | 902-0118-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R300 | <p>R300 アクセス ポイント用のセキュア マウント ブラケット。固い壁または天井に取り付け、または同梱のストラップで柱 / トラスに取り付け。トルクやセキュリティプラス ネジで物理的セキュリティを確保します。</p> | <p>(1) セキュア マウント ブラケット (2) #8 スクリューと壁用アンカー (1) #4 トルク スクリュー (物理的セキュリティ用) (1) #4 プラス ネジ (物理的セキュリティ用)</p> |

アクセサリガイド

ZoneFlex 屋外 AP アクセサリ

屋外

| | SKU | 対応製品 | 説明 | パッケージ内容 |
|--|---------------|---|--|--|
|  | 902-0182-0003 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T300 ZoneFlex T301s ZoneFlex T301n ZoneFlex T300e | 屋外 AP マウントブラケット (耐候性アルミニウム)、水平・垂直の両方で 0 ~ 180 度の角度調節が可能。壁面または天井への取り付けに対応し、同梱のマウントブラケットを使って直径 1 ~ 4 インチ (2.5 ~ 10 センチ) の垂直または水平の柱に取り付けて利用します。柱の直径が 4" より大きい場合はユーザー指定のクランプで取り付け可能。 | (1) マウントブラケット: 耐候性アルミニウム (1) ハンガーマウント: 耐候性アルミニウム (1) エクステンション: 耐候性アルミニウム (2) M8 六角ボルト、パネ ロック & ワッシャー付き (4) SAE32 スチール クランプ、2.5 インチ (5.08 センチ) (4) M4 x 12mm 小ネジ、パネ ロック & ワッシャー付き (4) 0.25-28 x 0.625" 小ネジ、パネ ロック & ワッシャー付き |
|  | 902-0101-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ファイバー ノード ZoneFlex 7781CM | CATV 設備オーバーヘッド ストランド用の屋外製品マウントブラケット。直射日光やほこりなどからマウントされた製品や外部アンテナ マウントを保護するためのカバー。 | (1) ストランドブラケット: 被覆アルミニウム (2) ストランド クランプ (4) 0.25-20 亜鉛メッキ スチール ボルト + 六角ナット + 平ワッシャー + パネ ワッシャー (1) スペーサー ブロック (8) 0.25-28 ステンレス スチール ボルト + 平ワッシャー + パネ ワッシャー (4) M4 ステンレス スチール ボルト + 平ワッシャー + パネ ワッシャー |
|  | 902-0125-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T610 ZoneFlex T610s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s | ZoneFlex T610/T610s、T710/T710 用マウント部品 | (1) マウント ブラケット金具部品 (1) U ジョイント ブラケット (1) 壁面マウント ブラケット (1) AP ブラケット (2) リンク ブラケット (1) 安全ケーブル部品 (1) クイック セットアップ ガイド |

電源

| | SKU | 対応製品 | 説明 | パッケージ内容 |
|---|---------------|---|---|---|
|  | 902-0162-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R720 ZoneFlex R710 ZoneFlex R310 ZoneFlex H500 ZoneFlex H510 ZoneFlex R700 ZoneFlex R600 ZoneFlex R610 ZoneFlex R500 ZoneFlex R510 ZoneFlex R300 ZoneFlex T300 ZoneFlex T301s ZoneFlex T301n ZoneFlex T300e ZoneFlex T610 ZoneFlex T610s | リージョナル PoE アダプター (10/100/1000Mbps) | (数量: 1) PoE モジュール (10/100/1000Mbps) <ul style="list-style-type: none"> LAN ポート: RJ-45 ジャック PoE ポート: RJ-45 ジャック、24 ワット PoE AC 入力: 100-240 VAC、50/60 Hz (数量: 1) AC ケーブル (長さ 2 フィート / 0.6m) |
|  | 902-1169-xx00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R610 ZoneFlex R700 ZoneFlex R710 ZoneFlex R720 ZoneDirector 1200 | 地域別電源アダプター | (1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート (1) 電源アダプター <ul style="list-style-type: none"> 入力: 100 ~ 240VAC ~ 50/60Hz 0.6A 出力: 12VDC 2.0A AC プラグ: 国別 DC プラグ: 直角、2.5 x 5.5 x 10 mm (ID x OD x L) メス、ポジティブ センター DC ケーブル長 1.5m |
|  | 902-0170-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex H500 ZoneFlex H510 | 地域別電源アダプター | (1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート (1) 電源アダプター <ul style="list-style-type: none"> 入力: 100 ~ 240VAC ~ 50/60Hz 0.8A 出力: 48VDC 0.68A DC プラグ: 0.7 x 2.35 x 13 mm (ID x OD x L) メス、ポジティブ センター DC ケーブル長 1.5m |
|  | 902-0173-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R310 ZoneFlex R300 ZoneFlex R500 ZoneFlex R510 ZoneFlex R600 | 地域別電源アダプター | (1) 国別電源アダプター — 直角プラグ <ul style="list-style-type: none"> 入力: 100 ~ 240VAC ~ 50/60Hz 0.4A 出力: 12VDC 1.0A AC プラグ: 国別 DC プラグ: 直角、2.1 x 5.5 x 9.5 mm (ID x OD x L) メス、ポジティブ センター DC ケーブル長 1.8m |
|  | 902-0174-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneDirector 5000 SmartCell Gateway 200 | リージョナル IEC ZD5000 用電源コード および SCG 200 数量 1、MOQ 10. | (1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート |

アクセサリガイド

電源アクセサリ

電源

| | SKU | 対応製品 | 説明 | パッケージ内容 |
|---|---------------|---|---|--|
|  | 902-0180-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T610 ZoneFlex T610s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s | 10/100/1000-BaseT PoE 入力用 Power-over-Ethernet (PoE) アダプター。屋内定格。最大対応電力 60W | (1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート (1) PoE モジュール (10/100/1000Mbps) <ul style="list-style-type: none"> 入力 : 100 ~ 240VAC ~ 50/60Hz 1.0A 出力 : 48VDC 1250mA (60W) データポート : RJ-45 ジャック PoE/ データポート : RJ-45 ジャック 寸法 123 x 61 x 40 mm |
|  | 902-0183-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T300 ZoneFlex T300e ZoneFlex T301n ZoneFlex T301s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s ZoneFlex 7781CM | 屋外 AP の RJ-45 ポート耐候性 予備ケーブルグラウンド。 | (1) 耐候性ケーブルグラウンド |
|  | 902-0185-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s | 7762-AC 用予備耐候性 AC コネクター; 4 ピン AC コネクターを含む。 | (1) 4 ピン メス ケーブル コネクター <ul style="list-style-type: none"> クランピングリングによる歪み緩和 ケーブル直径 6 ~ 12.5mm に対応 |
|  | 902-S310-AC00 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone 300 | 部品、予備、AC 電源、SZ-300 (902-1174-xx00 電源ケーブルとともに使用) | (1) 電源、AC PSU モジュール、1400W (1) 説明書、クイックセットアップガイド、AC 電源、SZ 300 (1) ラベル、POD、パッケージボックス/バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、ボックス、電源、1 ユニット (385 x 151 x 118mm) (1) パッケージ、発泡緩衝材、前面 (145 x 105 x 110mm) (1) パッケージ、発泡緩衝材、背面 (145 x 90 x 110mm) |
|  | 902-S301-DC00 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone 300 | 部品、予備、DC 電源、SZ-300 | (1) 電源、DC PSU モジュール、1200W (1) 説明書、クイックセットアップガイド、DC 電源、SZ 300 (1) ラベル、POD、パッケージボックス/バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、ボックス、電源、1 ユニット (385 x 151 x 118mm) (1) パッケージ、発泡緩衝材、前面 (145 x 105 x 110mm) (1) パッケージ、発泡緩衝材、背面 (145 x 90 x 110mm) |
|  | 902-S302-DC00 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 | 部品、予備、DC 電源ケーブル、SZ-300 | (1) ケーブル、DC 電源 (1) 説明書、クイックセットアップガイド、DC 電源ケーブルアクセサリ (1) ラベル、POD、パッケージボックス/バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、バッグ、TBD x TBDmm、厚さ 0.05mm 低密度ポリエチレン、クリア (1) パッケージ、ボックス、予備、(OD TBD x TBD x TBD mm) |


アクセサリガイド

電源アクセサリ

| 電源 | SKU | 対応製品 | 説明 | パッケージ内容 |
|---|---------------|---|---|--|
|  | 902-S320-0000 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 | 部品、予備、ファン アセンブリ、SZ-300 (ファン 6 個) | <ul style="list-style-type: none"> (1) ファン、6 個セット (1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、ファン アセンブリ (SZ 300) (1) ラベル、POD、パッケージ ボックス / バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、ボックス、ファン アセンブリ (146 x 96 x 144mm) |
|  | 902-S330-0000 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 | 部品、予備、スライド レール ラック マウント 部品、SZ-300 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 部品、スライド レール (1) クイック セットアップ ガイド、SmartZone 300 ラック マウント 部品 |
|  | 902-S340-0000 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 | 部品、予備、コンソール ケーブル、(RJ45 から USB へ) | <ul style="list-style-type: none"> (1) ケーブル、コンソール、USB RS232-RJ45、長さ 6 フィート (1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、コンソール ケーブル (SZ 300) (1) ラベル、POD、パッケージ ボックス / バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、バッグ、170 x 240mm、厚さ 0.04mm、低密度ポリエチレン、クリア |
|  | 902-S350-0000 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 | 部品、予備 (FRU)、ハード ディスク ドライブ、SZ-300 | <ul style="list-style-type: none"> (1) ハード ドライブ、12 TB、10K RPM、64MB キャッシュ 2.5 SAS 6Gb/ 秒、内蔵 2.5 インチ (1) ディスク トレイ、2.5 HDD (4) ネジ、M3 x 長さ 4mm x 直径 5.2、スチール ニッケル - 4 個 (1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、ハード ディスク ドライブ、SZ 300 (1) ラベル、POD、パッケージ ボックス / バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、バッグ、PE、TBD x TBD x TBDmm、ESD (1) パッケージ、ボックス、HDD、1 ユニット (196 x 141 x 84mm) |
|  | 902-S351-0000 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 | 部品、予備 (FRU)、SSD 64GB、SZ-300 | <ul style="list-style-type: none"> (1) ストレージ モジュール、SQ フラッシュ、64GB SATA III (6.0Gbps)、2.5 SSD (4) ネジ、M3 x 長さ 4mm x 直径 5.2、スチール ニッケル - 4 個 (1) ディスク トレイ、2.5 HDD (1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、SSD、SZ 300 (1) ラベル、POD、パッケージ ボックス / バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、バッグ、PE、TBD x TBD x TBDmm、ESD (1) パッケージ、ボックス、HDD、1 ユニット (196 x 141 x 84mm) |
|  | 902-0190-0001 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 | 部品、予備、イーサネット 1G/10G SFP+ SR トランシーバー モジュール | <ul style="list-style-type: none"> (1) イーサネット SFP+ SR 光学 トランシーバー モジュール、1G/10G (1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、10GBASE-SR SFP+ 光学 トランシーバー モジュール、(SZ 300) (1) ラベル、POD、パッケージ ボックス / バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ) (1) パッケージ、ボックス、外箱、(272 x 140 x 109mm) [トランシーバー] |

アクセサリガイド

ファイバー アクセサリ

| ファイバー | SKU | 対応製品 | 説明 | パッケージ内容 |
|---|---------------|--|-------------------------------|---|
|  | 902-0202-0000 | <ul style="list-style-type: none">• ZoneFlex T710• ZoneFlex T710s | フルファイバー ノードキット (1000Base-LX). | (1) EPON スティック — SFP (1) パッチ ケーブル シングルモード シンプルックス SC/PC 203mm |
|  | 902-0203-0000 | <ul style="list-style-type: none">• ZoneFlex T710• ZoneFlex T710s | ファイバー ノード用 1000Base-LX キット . | (1) SFP トランシーバー — 1000Base-LX (1) パッチ ケーブル シングルモード デュプレックス LC-LC 203mm |